reiettée. 132 bis

1

Troisieme Memoire

d'une operation que j'ay practiqué a L'occasion
d'une hernie jntestinalle Complette

La Castration a êté toujours dans le pays d'un si
frequent usage, pour Les hernies jnguinalles et
Complettes, que je peux avancer, qu'il y a quasi
Le quard des habitans d'eunuques, e de my jugé en par la
quantité qui seulle s'en fesoit a L'hopital par anné
qui est de quarante et cinquante, sans conter Les
Coureurs de pays qui chatrent tous ce qu'ils Ren=
contrent, Enfin elle êtoit, et elle est encore si d'usage
dans les Enfans depuis six mois, jusqu'a L'adoles-
cence, et a L'age viril, et mesme dans la vieillesse
que sitot qu'une mere s'apperçoit que son fils
a une hernie, elle cherche a L'instant Les moyens
de le soumettre a L'operation, et en consequence s'il
est pauvre, on le presente a L'hopital, pour que
Lon y Extirpe Le testicule; on pourroit quasi les
Comparer a ces femmes ou meres de L'ancienne

ARC 15, d.4

Loy qui portoient Leurs enfans au temple pour Les
Circoncir; Les Representations que L'on Leurs
fait, Les bonnes Raisons qu'on Leurs allegue, Les
promesses de La guerison, sans Cette Cruelle operatio
sont insuffisantes, il s'agit de Les chatrer, singulie
rem. L'orsqu'on Leurs prescris, Les soings qu'elle
doivent Avoir, et Les moyens Necessaires pour
Leurs guerison, Cette sujettion Les genent, et fait
qu'elles demendent L'operation, Rienne peut
Les faire changer de sentiment, Cet abus s'est
glissé si Loing que ce n'est pas seullem. Les
petites gens qui sont penetrés de tels sentimd.
mais aussi Les grands, d'où il s'en suit que L'ors
qu'on Leurs Refuse de Mettre Cette operation En
oeuvre, on passe pour ne La pas sçavoir faire
vous devé penser, que toutes les Raisons, ne sont
pas assé seduisantes pour me porter a La
practiquer pour Le cas d'hernie ordinaire,

principallem. Les cinq premieres années de
mon Etablissem. a L'hopital, et dans cette ville.
puisque mon Confrere pour Lors Les chatroit
tous sans Consequence, ainsi que je me dechar-
geois sur Luy de celles qui Souhaittoient L'operation
et traittay Les autres hernieux avec Les —
brayers et Remedes propres, cela n'a pas duré
longtemps, La mort a enlevé notre chatreur,
et celuy qui y a succedée, est munis d'un sentim.
contraire, il S'en suit que notre hopital n'est
plus Si chargé de ces Maladées, Si ce n'est de
ceux dont Les Meres plus traittables —
veullent Les Soumettre a notre methode, il y a
deux ans qu'en trautres, j'en eus un de L'age
de Six ans, qui portoit une hernie jntestinalle
complette par Relachem. depuis L'age d'un
an, pour la quelle je luy fis porter un brayer
aidé des Remedes astringents, et d'une situa-
tion convenable, L'espace d'une année sans

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

aulcuns Succé, La mere Lapée d'une maneuvre
qui avoit Eté practiqué sans progré et sans
fruict, Me prias de le chatrer, aquoy je ne
voulus Consentir, Cependant Reflexions faittes
je Resolus de tenter une operation, que je n'avoi
jamais veus faire, et que je n'avois jamais faitte
ny sur Le vivant, ny Sur le mort, mais que
j'avois souvent Meditté, laquelle me parut
plus facille En ydeé, qu'En la practiquant, de la
qu'elle j'Esperois cependant un heureux Succés
pour Comencer, Lorsque j'Eus Couché Mon petit
Sujet. Sur une table plus Elevée au pied qu'a la
tete, que je luy assujetis Les cuisses, jambes, et
pieds je pincois depuis L'anneau jusqu'au Scro=
tum. La peau transversallemt. autant qu'il me
fut possible, dont L'extremité inferieure Etoit tenüe
par un aide, et La Superieure de ma main gauche
pour de Ma droitte faire avec un bistouris droit
faire une incision Longitudinalle; et un peu oblique
jusqua la Menbranne Cellulaire, Cela Etant fait
Les deux mains abandonerent La peau et L'incision

s'Etendoit depuis L'anneau, jusqu'au bas du
Scrotum, je dechirois pour Lors avec mes doigts
Le tissus Cellulaire, et decouvris en Consequence
La tunique Vaginalle, Cela Etant finis je fis
Rentrer dans le Ventre La portion d'intestin
qui formoit L'hernie, et La tint assujetie par Les
doigts d'un aide, de la j'ouvris La tunique vaginalle
de bas en haut depuis Le testicule, jusqua Lanneau
je detachay Le testicule de La Cloison mitoyene, et
separay Le Cordon Spermatique dans toute sa
Longueur et Circonference de la tunique Vaginalle,
en tirant Autant possible Le Cordon hord du
ventre, je pris Ensuitte une aiguille Enfillée
que je passois a travers La partie Gauche de
la tunique vaginalle aussi pres de L'anneau qu'il
fut possible, et fit une Ligature, je practiquay
La mesme manoeuvre a la portion Vaginalle
droitte, Cela Etant achevée je fis Lacher prise
a Mon Aide, pour voir si Les intestins ne

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Resortiroient pas, Cequi Narrivas pas, oh pour
Lors, je luy fis Reappliquer ses doigts, et Couppay
a deux travers de doigts de L'anneau La tunique
Vaginalle dans son Entier, j'en fis autant pres
du testicule; Lequel je Remis dans le Scrotum,
et pensay ma playe avec des bourdonets Mollets
jmbibées d'huylle d'hyperilum, que j'arran=
geois pour servir de Soutien, au Cordon, et au
testicule, et pour servir d'appuis a la CirConfe-
rence de L'anneau, sur les quels j'appliquois
des Compresses Graduées, et Le bandage a
L'Escusson, Le precedé d'Embrocations.
d'huylles Resolutives Chaudes, et des
tions de Mesme Genre, tant sur le Scrotum,
que sur Le bas Ventre, Le tout aCCompagné,
d'vne diette Exacte, et proportionée a son age
et Les Remedes Generaux, joint a vne grande
tranquilité, je me Resolus de ne Lever

L'appareil que Le deusieme jour,

Voila La maniere, et La maneuvre que j'ay suivis dans Cette operation, qui ala verite A Ete vn peu Longue, et pour la quelle j'ay Eut besoing d'vn sujet aussi paisible que Celuy Cy, mon jndication fut d'attirer vne supuration abondante, pour par Ce moyen attirer, et proCurer vne adherenCe du Cordon spermatique, et des membrannes voisines ala CirConference de L'anneau, Et En Consequence vne bonne Et forte CiCatriCe, j'Eus dans tout Ce traittem.t vn heureux succes L'Espace de quinze jours, mais apres Le petit malade fut saisis d'vne fievre Maligne avec Les taches des plus

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

violente, qui L'a pensé Emporter a L'autre
Monde, mais sa jeunesse, son bon temperamd.
et Les bons soings que nous En Eumes, Le
Resusciterent, dudepuis tout fut a souhait,
defaçon que depuis L'operation faitte il ne
Reparut Aucuns Signes d'hernies, et du
depuis la sortie de Lhopital jusqu'à ce
jour non plus

Quoique Cette operation aye
parfaittemt Reussie, et que dans La Maniere
de La faire, il n'y ait Rien de dangereux.
Je seray Cependant du sentimt. de La practi-
quer d'une Autre Maniere, qui La Obregeroit,
et qui Epargneroit bien des douleurs au
Malade, C'est Ceque j'Essayeray a La

premiere, Rencontre; La Voicy C'est qu'au
lieu d'ouvrir La tunique vaginalle dans
toute sa Longueur; je veux qu'apres La
Rentrée de la portion d'jntestin, on passe
vne aiguille Enfillée, a gauche du Cordon
Spermatique, aussi pres que faire ce pourra
de ce Cordon; de mesme que de L'anneau
que L'on practique vne semblable Liga-
ture dans la portion vaginalle droitte,
Ensuitte s'asurer, si Les jntestins son bien
Retenus, et assujetis, pour Ensuitte
Emporter La portion vaginalle d'au dessous
Les ligatures jusqu'au testicule. de Cette
Maniere je ne serois pas Exposé au Cas
qui m'Est arrivé a L'operation Cy dessus

[BIBLIOTHÈQUE] NATIONALE DE MEDECINE

qui Est que Mes jntestins sortirent du ventre
En tres grande Quantité, avant que mes
ligatures furent faittes, et cela a cause que
mon aide Lacha et Leva ses doigts, ce
qui Rendit L'operation plus Longue, plus
sensible, et plus difficille, j'ay l'honeur
d'Etre tres Respectueusemt —

Messieurs

Votre tres humble et
tres obeissant serviteur
Savary Chg CM – et
juré de L. V. S. E. —

fribourg En suisse
ce 2e avril 1749 —